

REFERENZA
DAIMLER AG



REFERENZA

DAIMLER AG

- Soluzioni basate su portatili laptop per specialisti di autocarri e furgoni
- Interfaccia tra il configuratore online e i sistemi dei rivenditori
- Product Knowledge resa disponibile online
- Riduzione del Time-to-market
- Completamente integrato nel design e nei sistemi aziendali





REFERENZA

DAIMLER AG

- Mercedes-Benz Sistema di Assistenza Clienti (MBKS)
- Configuratore Online per camion(TOC)
- Configuratore Online per furgoni (VOC)
- Mercedes-Benz Truck App



REFERENZA

DAIMLER AG

- Introduzione del sistema di assistenza clienti Mercedes-Benz (MBKS) per gli addetti alle vendite di Daimler AG
- Soluzione basata su laptop per specialisti di camion e furgoni
- Configurazione dei veicoli per offerte, lead e gestione contatti
- Interfacce tra MBKS e vari sistemi di concessionari



REFERENZA

DAIMLER AG

- Riduzione dei tempi di vendita
- Product Knowledge disponibile online
- https://toc.mercedes-benz.com/LKW_Konfigurator_TOC_de1/toc.dl?session=0826135610661&country=de&lang=de&modul=TE&stid=VEP100P_TE&evid=start_ok&js=off
- https://voc.i.daimler.com/voc/de_de



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

01 ✓
Actros

02 ✓
2633 LSDNA 6x2

03 ✓
Ausstattung

04
Ihr Fahrzeug

Ihr Fahrzeug

Actros 2633 LSDNA 6x2

 Konfiguration

 Technische Daten

 Anfrage starten



DAIMLER AG
**CONFIGURATORE
ONLINE - CAMION**

Abbildung kann in einzelnen Ausstattungsdetails vom konfigurierten Fahrzeug abweichen.

DAIMLER AG

CONFIGURATOR ONLINE CAMION

Fahrzeugart/Tonnage wählen



Fahrgerüst

i 18 t, 4x2

i 18 t, 4x4

i 20,5 t, 4x2

i 25 t, 6x2/4

i 26 t, 6x2 ENA

i 26 t, 6x4

i 26 t, 6x2 DNA

i 32 t, 8x2/4-ENA

i 32 t, 8x4/4

i 33 t, 6x4

i 34 t, 8x4 ENA



Mercedes-Benz

C

BRUNNEN

02

ESCHENHORN

03

ANGLER

04

TRITON

Baureihe wählen



i Actros



i Antos



i Atego



i Arcos



^ M-Fahrerhaus

Fahrerhausbreite 2,30 m

	ClassicSpace Tunnel (Höhe 170 mm)	>		ClassicSpace Tunnel (Höhe 320 mm)	>
	CompactSpace Tunnel (Höhe 170 mm)	>		CompactSpace Tunnel (Höhe 320 mm)	>

CompactSpace M-Fahrerhaus (Breite 2,30 m)



Das M-Fahrerhaus CompactSpace mit 170 mm Motortunnel ist ganz auf die Bedürfnisse und den Komfort des Fahrers beim 1-Mann-Einsatz im Verteilerverkehr ausgelegt. Im Vergleich zu den Vorgängerbaureihen verfügt das Fahrerhaus über mehr Raumvolumen und Stauraum.

Außenbreite:	2300 mm
Außenlänge:	2000 mm
Innenbreite:	2020 mm
Höhe über Tunnel:	1215 mm
Höhe vor Fahrersitz:	1400 mm



•  Datenblatt (PDF)

Auswählen

Fahrzeugart/Tonnage wählen



^ Fahrgestell

i	18 t, 4x2	>	i	18 t, 4x4	>
i	20.5 t, 4x2	>	i	25 t, 6x2/4	>
i	26 t, 6x2 ENA	>	i	26 t, 6x4	>
i	26 t, 6x2 DNA	>	i	32 t, 8x2/4 ENA	>
i	32 t, 8x4/4	>	i	33 t, 6x4	>
i	34 t, 8x4 ENA	>			

DAIMLER AG

CONFIGURATORE
ONLINE - CAMION



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

01
Baureihe

02
Konfiguration

03
Ausstattung

04
Ihr Fahrzeug

Baureihe wählen

Fern- und Verteilerverkehr



Actros



Verteiler- und Bauverkehr



Atego



Bauverkehr





Arocs



DAIMLER AG

CONFIGURATORE
ONLINE - CAMION

DAIMLER AG CONFIGURATOR ONLINE FURGONI



DAIMLER AG
CONFIGURATORE
ONLINE - FURGONI

The screenshot shows the Mercedes-Benz online configurator for vans. At the top left is the Mercedes-Benz logo and the text "Mercedes-Benz". Below this is a large banner image with the text "Konfigurieren Sie Ihr Wunschmodell" (Configure your desired model) overlaid. The banner shows three different van models in a modern urban setting. Below the banner is a filter section with the text "Filtern Sie nach den wichtigsten Eigenschaften Ihres Fahrzeuges" (Filter by the most important characteristics of your vehicle). There are four filter categories: "Modell" (Model), "Aufbauform" (Body style), "Motor" (Engine), and "Transportbedarf" (Transport requirement). Below the filters is a section titled "Markieren Sie Ihre gewünschten Modelle und/oder Ausstattungslinien" (Mark your desired models and/or equipment lines). This section contains six columns of vehicle models, each with a small icon and a list of options with checkboxes:

- SPRINTER**
 - Sprinter
 - Sprinter WORKER
 - Sprinter CREW
- VITO**
 - Vito
 - Vito PLUS
 - Vito WORKER
- CITAN**
 - Citan
 - Citan Kastenwagen PLUS
 - Citan WORKER
- X-KLASSE**
 - X-Klasse PROGRESSIVE
 - X-Klasse PROGRESSIVE EDITION
- MARCO POLO**
 - Marco Polo ACTIVITY
 - Marco Polo ACTIVITY EDITION
 - Marco Polo
- V-KLASSE**
 - V-Klasse
 - V-Klasse RISE
 - V-Klasse EDITION

Ihr gewähltes Fahrzeug

Sprinter Kastenwagen 316 CDI Standard

> Grundfahrzeug ändern

Monatliche Rate berechnen 

Gesamtpreis (inkl. MwSt.) 

48.787,62 €



360° 

Lackierung

Pakete

Ausstattungen

Räder

Polster

ServiceCare Produkte

> Ihre Konfiguration

DAIMLER AG

CONFIGURATORE
ONLINE - FURGONI

Motor und Getriebe

Karosserie, Auf- und Anbauten

Innenausstattung, Heizung und Klima

Radio, Instrumente und Elektrik


Weitere Ausstattungen

Connectivity Solutions

Weitere Sachverhalte

Suchen Sie Ihre Ausstattung





REFERENZA

Konica Minolta



REFERENZA

MAN Truck & Bus

- MTB Sales Configuratore PER MAN LKWs
- Supporto continuo dei processi di configurazione per la forza vendita
- Presentazione emozionale dei camion configurati tramite visualizzazione 3D
- Connessione a PTC Windchill PLM: importazione della struttura del prodotto e delle regole specifiche di Windchill

PTC® Windchill® 11
Smart Connected PLM





REFERENZA

KONICA MINOLTA

- Fornitore leader di soluzioni complete per flussi di lavoro di stampa e documenti a livello aziendale
- Configurazione di hardware, software e servizi
- Integrazione con Microsoft Dynamics (CRM) e SAP ERP (Materialstammimport)
- Diverse centinaia di addetti alle vendite in Germania
- Calcolo complesso dei prezzi
- Rollout in tutto il mondo





REFERENZA

KONICA MINOLTA

- Configurazione di hardware, software e servizi
- Ricercatore di prodotti e configurazione di contratti di servizio e leasing
- Completamento integrato con SAP ERP, Microsoft Dynamics (CRMe vendite indirette)
- Calcolo dei prezzi estremamente complesso



REFERENZA

DRK – CROCE ROSSA TEDESCA

- Breve processo Go Live attraverso lavoro volontario
- Modellazione snella
- Configurazione contratto diretto (non prime offerte)
- Mappatura dei flussi di lavoro e dei servizi medici (dal contratto alla creazione della fattura)



REFERENZA


DRK – CROCE ROSSA TEDESCA

- Pianificazione dei servizi medici
- Decisione supportata da software sul numero di personale richiesto a un evento
- Considerazione di tutti i criteri rilevanti
- Creazione di un documento standardizzato



REFERENCE CUSTOMER
JUNGHEINRICH







REFERENZA

Jungheinrich

- Fornitore leader di veicoli industriali, magazzini e tecnologia per il flusso dei materiali
- Importazione e trasformazione del esistente knowledge tecnica di SAP in Configuratore CAS Merlin
- Integrazione in SAP ERP, SAP Hybris C4C (CRM) e Viamedici (PIM)



VIAMEDICI
Product Communication

JUNGHEINRICH



REFERENZA

Jungheinrich

- Processi di vendita flessibili e automatizzati
- Combinazione di configurazione di vendita e vista tecnica
- Roll-out internazionale in tutti i reparti commerciali



VIA MEDICI
Product Communication

JUNGHEINRICH



REFERENZA

Bavaria Yachtbau

- Configuratore Yacht per rivenditori
- Clienti possono configurare il proprio yacht sul sito web
- Visualizzazione dello yacht a secondo della configurazione

68%

Kabinenkonfiguration *



2 Bäder und eine Dusche

3 Bäder

Exterieur

Deck *



Deck in Teak



Deck in Kunststoff

Polster *



Hellgrau



Beige

Konfiguration neustarten

en

de

Interieur



Model
C45

Linie
Holiday

Leergewicht

Gesamtlänge
13,98 m


Gesamtbreite
4,49 m

Tiefgang
2,20 m



REFERENZA

Bavaria Yachtbau



REFERENZA
Bavaria Yachtbau



C-Line

Basic*

Interieur

Add-ons

Data

Zusammenfassung

Angebotsanfrage

Konfiguration neustarten

en

de

68%

Kabinenkonfiguration *



2 Bäder und eine Dusche



3 Bäder

Exterieur

Deck *



Deck in Teak



Deck in Kunststoff

Polster *



Hellgrau



Beige



Model
C45

Linie
Holiday

Leergewicht

Gesamtlänge
13.98 m

Gesamtbreite
4.49 m

Tiefgang
2.20 m



Interieur

 Kein Angebot geladen  

Suche...

Vertriebsprodukte



Segelyachten



Motorboote



Katamarane

Vertriebsprodukte



Segelyachten



Motorboote



Katamarane

Produktbeschreibung  



2D      

Angebotsübersicht Bearbeiten

	EI	VE	
1 C-Line	4.020,00 €	8.850,00 €	...

+ Produkt aus Katalog

Gesamtpreis: 4.020,00 € 8.850,00 €

DIE BAVARIA C-LINE - FEEL THE C. Unvollständig 

-  **Basic**  
-  **Interieur** 
-  **Add-ons**
-  **Data**

Ambition VE: 2.600,00 €
EI: -175,00 €
VE: +300,00 €

Kabinen 

3-Kabinen EI: +580,00 € 
VE: +1.100,00 €

3-Kabinen Dinghi EI: 1.020,00 €
VE: 2.300,00 €

4-Kabinen Dinghi EI: +990,00 €
VE: +1.600,00 €

5-Kabinen Dinghi EI: +1.280,00 €
VE: +2.000,00 €

Kabinenkonfiguration 

2 Bäder und eine Dusche EI: 200,00 € 
VE: 1.500,00 €

3 Bäder EI: +0,00 €
VE: -160,00 €

Exterieur 

Deck 

 Deck in Teak EI: -340,00 €
VE: +100,00 €

 Deck in Kunststoff EI: 1.100,00 €
VE: 1.250,00 €

Polster  

 Hellgrau EI: +230,00 €
VE: +550,00 €

 Beige EI: +120,00 €
VE: +320,00 €

 Blau EI: +200,00 €
VE: +560,00 €

Rumpffarbe 

 Grau EI: 500,00 €
VE: 1.200,00 €

Weiß


Feedback



REFERENZA AIRBUS

- In precedenza: oltre 400 configuratori; offerte di aggiornamento manuale
- Tutte le gamme di modelli civili in un unico strumento: CAS Configurator Merlin

Airbus Customer Services Retroconf Upgrade Configurator		Airbus Research Innovative Sales Concepts		Airbus Engineering Mixability Configurator		Airbus Engineering CIN Check and Simulation			
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2017	2018
Airbus Award for Excellence Category: Innovation				Airbus Customer Affairs Sales Process Optimization Consulting		SAP catalogue Integration			



Reference Customer

Würth Elektronik

- Configurazione individuale e calcolo della centrale elettrica prodotta individualmente
- Connessione al sistema ERP abas
- Calcolo della fattibilità utilizzando parametri quadro, come budget e costi della temperatura dell'area
- Simulazione di funzionalità parziali
- Collegamento al webshop con sistema semaforico per la visualizzazione dei tempi di consegna



REFERENZA

Würth Elektronik ICS

- Configurazione della soluzione e calcolo delle scatole di distribuzione dell'alimentazione con custodia standard e scheda elettronica individuale
- Calcolo della fattibilità utilizzando parametri quadro quali budget e costi di area e temperatura
- Simulazione matematica e tecnica di funzionalità parziali
- Coerenza nei processi di vendita



REDline Power Box Mini

Connector

Summary

REDline Power Box Mini

Compact size, high protection class: the REDline Power Box Mini ideally complements power distribution systems in vehicles, and can be installed almost anywhere. Features - Standard box with customized PCB - Compact size: 136 mm x 90 mm x 98 mm (with a 68 x 90 mm PCB area) - IP66 / IP69K protection class - Temperature range -40°C up to +110°C - Up to two power connections - A 21-pin Leavysal connector (available in four encodings) - Integrated compression limiter - Possibility to "dock" modules together - Wall mounting - Tool-free service lid mounting - Safe and easy service access

[Start configuration](#)

Restart configuration

[en](#) [de](#)

REFERENZA

Würth Elektronik



Welcome to the WÜRTH ELEKTRONIK Configurator

Order your Power Box directly from the manufacturer. We provide samples in every popular technology within short delivery times.

You already have a configuration? Great, just reload it now

Just type in your personal Configuration Code and press the button.

> Where can I get the code?

Configure your powerbox

Just choose a Power Box below and start your configuration. Adapt the box regarding your needs, add the necessary components and get in contact with us.



REDline Power Box Mini
Compact size, high protection class: the REDline Power Box Mini ideally...



REDline Power Box Twin
A compact size and high level of flexibility make the REDline Power Box...



REDline Power Box Medium
The REDline Power Box Medium is a compact solution for power supply...



REDline Power Box Hybrid
The REDline Power Box Hybrid integrates circuit board technology an...



REDline Power Box Mini

Connector

Summary

Restart configuration

en

de

Feasibility

Configuration feasible

Configuration is compliant with applicable rules.

Components

Number of types of components

0

Quantity of Power Connections

0

Temperature range

T[°] Max

+80°C

+70°C

+60°C

REFERENZA

Würth Elektronik



REFERENZA

Egger Getränke

- Riempimento a contratto di BEVANDE
- Configuratore End Customer sulla Homepage
- Integrazione con CRM CAS genesisWorld
- "Intercettazione" di richieste derivanti da cause legali, fisiche, economiche, ecc.
- Uso efficiente del personale di vendita



Füllgut

Gebindeart und Fülltechnologie*

Mengen*

Zusammenfassung

Angebotsanfrage

 Konfiguration neustarten

en

de

Lohnfüllung

Cofillerator

Herzlich Willkommen beim „Cofillerator“ von Egger Getränke!

Danke, dass Sie bei uns vorbeischauen!

Hier sind Sie richtig, wenn Sie ein Getränkeprojekt ab einer bestimmten Größenordnung mit einem erfahrenen österreichischen Lohnfüllpartner realisieren wollen. Suchen Sie jedoch eine reine Lohnetikettierung (zB individuell gestaltete Etiketten für Feierlichkeiten, Geburtstage, Jubiläen, etc) dann verweisen wir auf andere Anbieter.

Bitte beschreiben Sie Ihr Projekt anhand des „Cofillerators“. Damit können Sie sehen, ob/wie wir von Egger Getränke zu Ihrem Projekt passen. Der „Cofillerator“ steuert Sie durch vier Fragedimensionen. Nehmen Sie sich bitte ausreichend Zeit, die Fragen zu beantworten - sie ist gut investiert.

Die Fragedimensionen sind:

1. Füllgut
2. Gebindeart und Fülltechnologie
3. Verpackung
4. Gewünschte Mengen

Diese Dimensionen sind abgeleitet aus hunderten Projektanfragen jährlich. Sie basieren auf unserer langen Erfahrung als Getränkeproduzent und auf den aktuellen technischen Möglichkeiten in unserem Haus. Am Ende des „Cofillerators“ finden Sie eine Zusammenfassung, die Ihr Projekt anhand der vier Dimensionen beschreibt. Anhand dieser Zusammenfassung rechnen wir auf Wunsch ein freibleibendes Angebot.

Wir sind gespannt auf Ihre Anfrage und freuen uns von Ihnen zu hören.

P.S.: Sollten Sie Ihr Projekt jetzt schon anhand dieser Dimensionen beschreiben können, empfehlen wir trotzdem den „Cofillerator“ zu verwenden.

[Konfiguration starten >](#)

REFERENZA

Egger Getränke

Füllgut

Gebindeart und Fülltechnologie*

Verpackung*

Mengen*


Zusammenfassung

Angebotsanfrage

Gebindeart und Fülltechnologie

Gebindeart und Fülltechnologie

Gebindeart *



Dose



Einwegglasflasche



PET-Flasche



Gebindegröße *

0,25L

0,33L

0,5L

1,0L

2,0L

REFERENZA

Egger Getränke



Füllgut

Gebindeart und Fülltechnologie*

Verpackung*

Mengen*






Zusammenfassung

Angebotsanfrage

Verpackung

Sekundärverpackung Dose

Verpackungsvarianten Dose *




Schrumpffolie Dose *

geschrumpft

ungeschrumpft

Informationen ⓘ

Bei der gewählten Verpackungsvariante wird der Karton nicht geschrumpft, sondern nur der Dosenpack.





REFERENZA

Herbold Meckesheim

- Configurazione del prodotto e dell'offerta degli impianti di riciclaggio
- Integrazione con CRM CAS genesisWorld
- Integrazione con sistema ERP INFOR
- Output di codici del prodotto a ERP
- Rappresenta un gran numero di regole complesse
- Processo di offerta specifica

CAS genesisWorld

infor





REFERENZA

Herbold Meckesheim

- Configurazione del prodotto e CRM da un'unica fonte
- Uso più efficiente delle capacità produttive grazie ai prodotti standard
- Raggruppamento di conoscenze specialistiche in un unico software centrale
- Strutturazione della gestione del prodotto
- Flusso di informazioni coerente tra vendita e produzione

CAS **genesisWorld**

infor



REFERENZA

all for one Group

- Configuratore di prodotto per documenti contrattuali in fase prevendita
- Grande progetto con integrazione a SAP CRM e SAP ERP (importazione anagrafica, materiale, prezzi in tempo reale)
- Modellazione complessa con molti multicomponenti, adattamenti e interfacce
- Supporto intensivo dal nostro dipartimento dei servizi di consulenza





REFERENZA

Georg Fischer

- Configuratore di prodotto per sistemi di valvole
- Accesso al configuratore da rete interna di vendita e concessionari Import von technischem SAP Produktwissen und Regeln
- Interfaccia con la suite software ILC PLM
- Interfaccia bidirezionale: le configurazioni vengono rinviate al sistema SAP





REFERENZA

Georg Fischer

- Autenticazione dal sistema ADFS
- Composizione personalizzati die prezzi solo nel nostro prodotto
- Dati 3D





REFERENZA

Hako

- Configuratore di prodotto di spazzatrici per la vendita
- Diverse centinaia di utenti
- Integrazione con genesisWorld e SAP
- Numerosi collegamenti Excel di grandi dimensioni per l'importazione di prezzi e testi



CAS genesisWorld



Hako
Clean ahead

A large Wirtgen Group paving machine is shown in operation on a road construction site. The machine is white and orange, with a large hopper for material. It is paving a dark surface, likely asphalt or concrete. The scene is set outdoors under a bright sun, with a clear blue sky and some clouds. In the background, there are other construction vehicles and workers in high-visibility clothing. The overall atmosphere is one of active construction work.

REFERENZA

Wirtgen Group

- Configuratore del contratto di servizio
- Composizione e calcolo dei prezzi complessivi
- Manutenzione centralizzata del knowledge database
- Utilizzato da diverse aziende Wirtgen in tutto il mondo



REFERENZA

ESTA

- Ricerca prodotti nel area vendite
- Post vendita di ricambi e per la generazione di documenti
- Integrazione con Microsoft Dynamics NAV (invio di documenti, elenchi delle parti, caricamento dei dati)
- Integrazione con EXCEL



ESTA
ABSAUGTECHNIK



REFERENZA

Oculus

- Interazione efficace di CRM, sistemi ERP (genesisWorld e MERCATOR) incluso un configuratore di prodotto intelligente per prodotti complessi
- Strutturazione e modularizzazione delle offerte
- Archiviazione del know-how in un database centrale

CAS **genesisWorld**

mercator





REFERENZA

Oculus

- Semplificazione dei processi attraverso flussi di lavoro automatizzati, semplificazione del lavoro di routine
- Ottimizzazione del processo di vendita e gestione del prodotto
- La semplice elaborazione dei preventivi consente di risparmiare tempo di lavoro
- Tempi di risposta più rapidi alle richieste dei clienti

CAS **genesisWorld**

mercator



REFERENZA

Single Temperiertechnik

- Collegamento al sistema ERP esistente e trasferimento dei dati del cliente dall'ERP
- Illustrazione della struttura del prodotto
- Gestisci l'elevata diversità dei prodotti
- Sostituzione della configurazione manuale in Excel
- Risparmio di tempo nel processo di quotazione

REFERENZA

Single Temperiertchnik

- Ottimizzazione delle vendite
- Preparazione automatizzata delle offerte
- Strutturazione della gestione del prodotto
- Gli elenchi e le offerte dei articoli del prodotto vengono emessi per la configurazione selezionata per ERP
- Flussi di lavoro interni accelerati



REFERENZA

Taconova Group

- Flusso di informazioni coerente tra vendita e produzione
- Integrazione con genesisWorld e MS Dynamics NAV (ERP)
- Il configuratore calcola, visualizza e crea documenti
- Il configuratore di prodotto aiuta a trovare soluzioni e preparare offerte
- Il calcolo dell'offerta può essere modellato

CAS genesisWorld





REFERENZA

Taconova Group

- Trasferimento di conoscenza dalle "teste" a knowledge base centrale
- Rapporti senza soluzione di continuità tra vendita, produzione e clienti
- Trasparenza: i prodotti complessi diventano tangibili per i clienti
- Riduci il tempo impiegato nel processo di quotazione
- Miglioramento della qualità dell'offerta
- Flussi di lavoro interni accelerati

CAS genesisWorld


Microsoft
Dynamics NAV

 taconova



REFERENZA

Wingas

- Presentazione centrale e trasparente delle regole e della conoscenza del processo di offerta
- Creazione automatizzata di contratti
- Rappresenta un gran numero di regole complesse
- Manutenzione semplice e interna delle regole del contratto e del prodotto senza la conoscenza dei linguaggi di programmazione



REFERENZA

Wingas

- Preparazione più rapida dei documenti contrattuali
- Manutenzione semplice dei moduli di testo e delle regole grazie all'interfaccia utente grafica e moderna
- Garantire la conformità con CI e standard di testo
- Interfaccia utente multilingue e moduli di testo
- Flussi di lavoro interni accelerati



REFERENZA

GekaKonus

- Configuratore di prodotto per riscaldatori ad olio diatermico
- Generazione di offerte
- Integrazione con genesisWorld
- Processo di quotazione più veloce
- Tempi di risposta più rapidi alle richieste dei clienti



REFERENZA

Hawe-Wester

- Configurazione di macchine agricole in base alle singole esigenze del cliente
- Distribuzione attraverso un'ampia rete di partner strutturata e migliorata in modo sostenibile
- Accelerare il processo di quotazione
- Mappatura di tutte le dipendenze nella struttura del prodotto
- Integrazione con sistema ERP AMS



REFERENZA

ASYS Group

- Configuratore di prodotto di sistemi macchina per la vendita
- Integrazione con CRM genesisWorld e sistema ERP INFOR
- Collegamento di diverse aree di business del Gruppo ASYS con una soluzione comune
- Combinando vari componenti del prodotto in un prodotto complesso, la "linea di prodotti"

CAS genesisWorld

infor

ASYS
GROUP

Trockenschneidmaschine

Standard Preis

Meldungen Unvollständig

Angebotsübersicht Bearbeiten

Trockenschneidmaschine

Standard Preis: 0,00 €

Konfiguration

Register 1

Name *

Name im Angebot *

Bitte wählen

Kunde *

Bitte wählen

Projekt

Gewährleistung

12 Monate

Anwendung *

Anzahl Schneidverfahren *

Bitte wählen

Bezeichnung der Anwendung im Angebot *

Bitte wählen

Entsorgung *

Entsorgung *

Bitte wählen

Gesamtpreis: 0,00 €



REFERENZA

Beuting

- Configuratore di prodotto per la vendita e la gestione di impianti industriali
- Prodotto standard puro senza adattamenti e con modellazione semplice
- GOING LIVE - Veloce

Angebotsübersicht Bearbeiten

- 1 Standardangebot
- 1 Turbocut
 - 1 Verpackung - TURBOCUT
- 1 PREMIUMCUT
 - 1 Verpackung
- 1 Fracht
- 1 Montage
- Produkt aus Katalog

Turbocut

Listenpreis

Konfiguration

Übersicht

Maschinenkonfiguration

Arbeitsbreite	<input checked="" type="radio"/> 1.800 mm
	<input type="radio"/> 2.200 mm
Schneidmesserlänge	<input type="radio"/> 1.800 mm
	<input checked="" type="radio"/> 2.500 mm
Bediensseite	<input type="radio"/> Rechtsausführung
	<input checked="" type="radio"/> Linksausführung
Travelling Conveyor (Moversausführung)	<input type="radio"/> Ja
	<input checked="" type="radio"/> Nein (nur vorbereitet)


Gesamtpreis: €



REFERENZA

Bullmer

- Configuratore di prodotto dei sistemi di taglio
- Importazione e aggiornamento dei dati di prodotto
- Rappresentazione del portafoglio prodotti (sistema modulare ed espandibilità)
- Corrispondenza dei criteri di esclusione nella modellazione



REFERENZA

KERN Microtechnik



REFERENZA

KERN Microtechnik

- Configuratore di prodotto per foratrici e fresatrici
- Prodotto standard puro
- Modellazione facile e veloce
- Calcoli Excel complessi per il calcolo del prezzo





REFERENZA

Leistritz Extrusionstechnik

- Configurator per le vendite
- Integrazione con CRM genesisWorld e sistema ERP proAlpha
- Modellazione complessa
- Realizzazione del progetto in tempi brevissimi

PRO  ALPHA

CAS genesisWorld

Leistritz
EXTRUSIONSTECHNIK



REFERENZA

Ludofact

- Configuratore di prodotto del packaging del gioco per la distribuzione
- Integrazione con Sistema ERP MS Dynamics NAV
- Importa i prezzi correnti dal tuo database (i prezzi variano a seconda del numero e dell'intervallo dell'ordine)
- Modellazione complessa con regole del carrello della spesa e importazione del prodotto dal sistema ERP



REFERENZA

Somic

- Configuratore di vendita per configurazione di macchine confezionatrici
- Trova prodotti per macchine confezionatrici
- Integrazione con CRM CAS genesisWorld
- Modellazione altamente complessa attraverso numerosi multi-moduli
- Modellazione gerarchica del prodotto
- Diverse modifiche standard all'interfaccia

A close-up photograph of an industrial ultrasonic welding machine. The machine is primarily silver and black, with various cables (red, blue, black) connected to it. A prominent component is a vertical cylindrical ultrasonic converter, which has a label that reads "SONOTRONIC" and "Converter 35 kHz". The machine is set against a dark background, and the lighting highlights its metallic surfaces and the complexity of its assembly.

REFERENZA

Sonotronic

- Configurazione di sistemi e componenti per giunzioni in plastica
- Integrazione con sistema ERP MS Dynamics NAV
- I prezzi vengono richieste dall'Erp durante la configurazione
- Le impostazioni predefinite specifiche del cliente vengono prese da sistema ERP



REFERENZA

Vermop

- Configuratore di prodotto per le vendite
- Grande progetto con oltre 100 licenze
- Collegamento al sistema PLM Viamedici EPIM
- Motore 3D per la visualizzazione dei prodotti
- Possibilità di caricamento automatico tramite numeri di offerta e versione
- Fornitura di informazioni sui prodotti (carrelli di pulizia per il personale di pulizia)



REFERENZA

Essemtec

- Configuratore di prodotti per vendite e distributori
- Importazione genesisWorld adattata
- L'adattamento consente diverse intuizioni a seconda dell'assegnazione dei diritti, ad es. in margini
- Integrazione con Sistema ERP Selectline

SelectLine
BUSINESS SOFTWARE

CAS **genesisWorld**

essemtec
naturally adaptive

REFERENZA

mpdv

- Configurazione di prodotti software per ottimizzare i processi produttivi per la vendita
- Grande progetto con oltre 50 licenze
- Export di elenco di articoli di prodotto da XML
- Interroga il numero di licenze dei clienti esistenti
- Modellazione molto complessa




REFERENZA


mpdv

- Usa come calcolatore di licenza
- Possibile operazione offline di M.Sales
- Utilizzo di molti mutlicomponenti
- Molti calcoli Excel
- Molti diversi prezzi e tipologie di prezzo
- Modellazione estesa





REFERENZA
Silberhorn



REFERENZA

Silberhorn

- Configuratore di prodotto di impianti industriali per la vendita
- Integrazione con CRM genesisWorld
- Integrazione con Excel
- Prodotti diversi, modellazione complessa
- Ampio Workspace, contiene molti moduli di conoscenza

CAS **genesisWorld**



Maschinenbau
Silberhorn

REFERENZA

FKS

- Configuratore di prodotto per soluzioni cloud
- Integrazione con CRM genesisWorld
- Molti calcoli, lettura e scrittura in EXCEL
- Utilizzo di un gran numero di multicomponenti
- Prodotto standard puro



REFERENZA

2G-Energy

- Mappatura centrale dei prezzi
- Interfaccia a Microsoft Dynamics CRM
- Semplificazione della manutenzione dei dati evitando ridondanze dei dati
- Utilizzare nelle vendite interne e nei rivenditori
- Interfaccia a un data hub che trasferisce tutte le informazioni di configurazione rilevanti